



O diâmetro nominal abaixo refere-se ao diâmetro de alojamento do pino, usado com tolerância H12.

ESPESSURA	COMPRIMENTO	CÓDIGO
1,50	10,00	2605
2,00	10,00	660
2,00	16,00	661
2,00	20,00	662
2,00	40,00	2086
2,50	10,00	663
2,50	16,00	2538
2,50	20,00	664
2,50	30,00	665
3,00	10,00	666
3,00	16,00	667
3,00	20,00	668
3,00	30,00	1497
3,00	40,00	3577
3,00	50,00	7654
3,50	10,00	669
3,50	20,00	670
3,50	36,00	671
3,50	40,00	672
4,00	10,00	673
4,00	16,00	674
4,00	20,00	675
4,00	26,00	4477
4,00	30,00	676
4,00	36,00	2087
4,00	40,00	1498
4,00	45,00	4551
4,00	50,00	677
4,00	65,00	678
4,00	70,00	3869
4,50	16,00	679
4,50	20,00	680
4,50	30,00	681
4,50	40,00	4532
4,50	50,00	3806
5,00	10,00	682
5,00	16,00	683
5,00	20,00	684
5,00	26,00	1499
5,00	30,00	2088
5,00	36,00	1500
5,00	40,00	713
5,00	45,00	3325
5,00	50,00	1501
5,00	60,00	685
5,00	70,00	686
5,00	80,00	3629

6,00	12,00	687
6,00	20,00	688
6,00	24,00	689
6,00	26,00	1502
6,00	30,00	690
6,00	36,00	1503
6,00	45,00	4486
6,00	50,00	691
6,00	60,00	692
6,00	70,00	693
6,00	80,00	694
6,00	100,00	3648
8,00	10,00	695
8,00	16,00	696
8,00	20,00	697
8,00	30,00	698
8,00	36,00	699
8,00	40,00	2089
8,00	50,00	700
8,00	55,00	701
8,00	60,00	2090
8,00	80,00	702
10,00	20,00	704
10,00	40,00	705
10,00	50,00	706
10,00	60,00	3198
10,00	80,00	707
10,00	100,00	3868
12,00	30,00	708
12,00	50,00	709
12,00	80,00	710
12,00	85,00	7098
12,00	100,00	711
13,00	50,00	712

